

19分贝-S88 Pro 框扇平齐内开单体系统窗

极致性价比系统窗首选

ULTIMATE COST-EFFECTIVENESS SYSTEM WINDOW PREFERRED


24小时服务热线:4006-1949-19

总部北京·生产基地山东临朐




以极致·见极美

专 注 于 极 致 性 价 比 系 统 门 窗



S88 Pro极致性价比系统窗

性价比系统窗首选



S88 Pro 性能参数


性价比系统窗首选



S88 Pro框扇平齐内开单体系统窗

- 铝 型 材** 6060-T66高精级原生铝，扇2.0mm壁厚
- 表面工艺** 阿克苏诺贝尔环保粉末喷涂，执行美国SAMA标准
- 型材壁厚** 扇2.0mm
- 钢化玻璃** 信义、南玻，金晶
- 隔 热 条** 德国泰诺风PA66 GF25高性能多腔体隔热条
- 密封胶条** 江阴海达一体硫化焊接胶条
- 五金执手** 全套意大利原装进口AGB品牌UC槽五金
- 可选配色** 内颜色:珐琅白、宝马灰、金属咖、黑晶石、星空黑
外颜色:珐琅白、宝马灰、金属咖






边框结构

中庭-开扇结构

边框-开扇结构

S88 Pro-横截面产品结构

好产品不怕拆开，更不怕给你看细节了解更多 知道更多



S88 Pro-开扇部件

好产品不怕拆开，更不怕给你看细节了解更多 知道更多



精工细作



内开结构

窗扇均采用内开方式

室外面是一个平面

颜值高，适用于

别墅、自建房、低楼层等场景

匠心独运




创新设计

The screen window also opens inward
Containing diamond mesh screen windows,
the outside of the room is a flat surface

High appearance value, suitable for
Scenes such as villas, self built houses, and low floors



品质之选



S88 Pro框扇平齐内开单体系统窗

6066-T66高精级型材

选用6066-T66高精级型材

抗拉强度达215MPa，硬度达75HB

承重力更强，整窗更稳定，家人更安心



导热优



高稳定



抗风压



抗腐蚀

24小时服务热线:4006-1949-19

阿克苏粉末喷涂

全系采用阿克苏静电粉末喷涂

质量好25年不褪色

多色可选随心搭配



耐磨优



高稳定



免维护



抗腐蚀

皇马灰

金属咖

珉琅白

黑晶石

皇马灰

皇马黑

PA66格栅式隔热条

德国泰诺风PA66 GF25高性能35.3mm
格栅式尼龙隔热条



耐磨优



隔热好



密封强



防水优



高稳定



免维护



抗腐蚀



隔音强



S88 Pro框扇平齐内开单体系统窗

意大利原装进口五金+执手

全套意大利原装进口AGB品牌，UC槽五金，6锁点，质量可靠，使用寿命极长，不卡顿，不锈蚀，防水，承重高



隔音强



耐磨优



隔热好



密封强



防水优



高稳定




免维护



抗腐蚀



24小时服务热线:4006-1949-19



江阴海达硫化焊接胶条

整窗各部件均为江阴海达，一体硫化焊接工艺，
制造工艺精度高



耐磨优



隔热好



密封强



防水优




高稳定



免维护




抗腐蚀



垂直等温线

打断了室外和室内的温度传导，形成隔热屏障
等温线垂直，隔热条越宽，保温隔热效果越好

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 
隔音强 | 
耐磨优 | 
隔热好 | 
密封强 | 
防水优 |
| 
高稳定 | 
免维护 | 
抗腐蚀 | | |



6道加强筋

提高门窗的稳定性以及抗风压性



耐磨优



高稳定




免维护



抗腐蚀



隔音强



闭口压线

提供更好的整体性与密封性能，减少窗户变形



高稳定




免维护



抗腐蚀



隔音强



扇外侧双挡边

双挡边设计，性能更稳定



耐磨优



隔热好



密封强



防水优




高稳定



免维护



抗腐蚀



注胶角码

注胶加固角码与型材间的链接
增加使用寿命防水，防锈蚀



高稳定



免维护



抗腐蚀



密封强



防水优

钢化玻璃

原厂玻璃，信义和金晶原片，玻璃深加工为北方家装玻璃领军企业皇冠玻璃。用户可根据自己个性化的保温、隔音、遮阳等需求选择4SG、low-e、超白、夹胶、百叶等玻璃

- 

高稳定
- 

免维护
- 


抗腐蚀
- 

密封强
- 

防水优
- 

隔音强
- 

耐磨优
- 

隔热好
- 

高透光





S88 Pro框扇平齐内开单体系统窗

提供多种解决方案

可根据用户需求和现场情况，提供多种解决方案

如窗扇180度开启、大开启落地扇

加强中挺、微通风等

24小时服务热线:4006-1949-19

SOJOY 19分贝

—— 做系统窗 选19分贝 ——



超巨性价比

S88 Pro框扇齐平内开单体系统窗

S88 PRO FLUSH INWARD OPENING MONOLITHIC SYSTEM WINDOW

SOJOY 19分贝

—— 做系统窗 选19分贝 ——